

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spb@nt-rt.ru | <http://skbspa.nt-rt.ru>

Механизмы исполнительные электрические однооборотные МЭО

Исполнение для АЭС
СНЦИ.421311.055 ТУ

Сертификат в системе оценки соответствия в области использования атомной энергии
ОИАЭ.RU.014(ОС).00011

Предназначены для эксплуатации в обслуживаемых помещениях АЭС.

Класс безопасности 2 по НП-001-15.

I категория сейсмостойкости по НП-031-01.

Степень защиты от пыли и воды – IP54, оболочка типа 2.

По устойчивости к электромагнитным воздействиям соответствует IV группе исполнения по ГОСТ Р 50746 по качеству функционирования при критерии А.

Условное обозначение механизмов (их исполнений)	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм	Напряжение и частота питания	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры; Выходной конец вала, мм	Масса, кг	Тип блока сигнализации положения выходного органа
						
Рычажное исполнение						
МЭО-16/10-0,25У-05ЛА	16	220/380 В 50 Гц	100	260x205x185	8,2	БСПТ-21А
МЭО-16/25-0,63У-05ЛА	16					
МЭО-16/25-0,25У-05ЛА	16					
МЭО-16/63-0,63У-05ЛА	16					
МЭО-16/63-0,25У-05ЛА	16		60			
МЭО-16/160-0,63У-05ЛА	16					
МЭО-40/10-0,25У-05ЛА	40		180			
МЭО-40/25-0,63У-05ЛА	40					
МЭО-40/25-0,25У-05ЛА	40		100			
МЭО-40/63-0,63У-05ЛА	40					
МЭО-40/63-0,25У-05ЛА	40		60			
МЭО-40/160-0,63У-05ЛА	40					
Фланцевое исполнение						
МЭО-16/10-0,25У-05ФА	16	220/380 В 50 Гц	100	260x185x205 □17	8,2	БСПТ-21А
МЭО-16/25-0,63У-05ФА	16					
МЭО-16/25-0,25У-05ФА	16					
МЭО-16/63-0,63У-05ФА	16					
МЭО-16/63-0,25У-05ФА	16		60			
МЭО-16/160-0,63У-05ФА	16					

МЭО-40/10-0,25У-05ФА	40		180			
МЭО-40/25-0,63У-05ФА	40					
МЭО-40/25-0,25У-05ФА	40		100			
МЭО-40/63-0,63У-05ФА	40					
МЭО-40/63-0,25У-05ФА	40		60			
МЭО-40/160-0,63У-05ФА	40					



Рычажное исполнение


МЭО-40М/10-0,25У-05ЛА*	40	220/380 В 50 Гц	180	380x320x300	27	БСПТ-21А
МЭО-40М/25-0,63У-05ЛА*	40					
МЭО-100/10-0,25У-05ЛА	100		270		30	
МЭО-100М/10-0,25У-05ЛА*	100					
МЭО-100/25-0,63У-05ЛА	100					
МЭО-100М/25-0,63У-05ЛА*	100					
МЭО-100/25-0,25У-05ЛА	100		180		27	
МЭО-100М/25-0,25У-05ЛА*	100					
МЭО-100/63-0,63У-05ЛА	100					
МЭО-100М/63-0,63У-05ЛА*	100					
МЭО-250/25-0,25У-05ЛА	250		270		30	
МЭО-250М/25-0,25У-05ЛА*	250					
МЭО-250/63-0,63У-05ЛА	250					
МЭО-250М/63-0,63У-05ЛА*	250					
МЭО-250/63-0,25У-05ЛА	250		180		27	
МЭО-250М/63-0,25У-05ЛА*	250					
МЭО-250/160-0,63У-05ЛА	250					
МЭО-250М/160-0,63У-05ЛА*	250					
МЭО-500/40-0,25У-05ЛА	500		270		31	
МЭО-500/100-0,63У-05ЛА	500					
МЭО-500/63-0,25У-05ЛА	500					
МЭО-500/63-0,25У-05ЛА	500					

Фланцевое исполнение

МЭО-40М/10-0,25У-05ФА*	40	220/380 В 50 Гц	180	380x280x330 □24	25	БСПТ-21А
МЭО-40М/25-0,63У-05ФА*	40					
МЭО-100/10-0,25У-05ФА	100		270		28	
МЭО-100М/10-0,25У-05ФА*	100					
МЭО-100/25-0,63У-05ФА	100					
МЭО-100М/25-0,63У-05ФА*	100					
МЭО-100/25-0,25У-05ФА	100		180		25	
МЭО-100М/25-0,25У-05ФА*	100					
МЭО-100/63-0,63У-05ФА	100					
МЭО-100М/63-0,63У-05ФА*	100					
МЭО-250/25-0,25У-05ФА	250		270		28	
МЭО-250М/25-0,25У-05ФА*	250					

МЭО-250/63-0,63У-05ФА	250					
МЭО-250М/63-0,63У-05ФА*	250					
МЭО-250/63-0,25У-05ФА	250					
МЭО-250М/63-0,25У-05ФА*	250					
МЭО-250/160-0,63У-05ФА	250					
МЭО-250М/160-0,63У-05ФА*	250					
МЭО-500/40-0,25У-05ФА	500		180	270		25
МЭО-500/100-0,63У-05ФА	500					
МЭО-500/63-0,25У-05ФА	500					
МЭО-500/160-0,63У-05ФА	500					
МЭО-500/40-0,25У-05ФА	500		270			31
МЭО-500/100-0,63У-05ФА	500					
МЭО-500/63-0,25У-05ФА	500					
МЭО-500/160-0,63У-05ФА	500					

* Механизмы с двусторонним ограничителем наибольшего момента



Рычажное исполнение

МЭО-250/10-0,25У-05ЛА	250	220/380 В 50 Гц	330	390x535x435	50	БСПТ-21А
МЭО-250М/10-0,25У-05ЛА*	250					
МЭО-250/25-0,63У-05ЛА	250					
МЭО-250М/25-0,63У-05ЛА*	250					
МЭО-630/25-0,25У-05ЛА	630					
МЭО-630М/25-0,25У-05ЛА*	630					
МЭО-630/63-0,63У-05ЛА	630					
МЭО-630М/63-0,63У-05ЛА*	630					
МЭО-630/63-0,25У-05ЛА	630		270	390x415x435		
МЭО-630М/63-0,25У-05ЛА*	630					
МЭО-630/160-0,63У-05ЛА	630					
МЭО-630М/160-0,63У-05ЛА*	630					
МЭО-1000/63-0,25У-05ЛА	1000		305		52	
МЭО-1000/160-0,63У-05ЛА	1000					
МЭО-1000М/63-0,25У-05ЛА*	1000					
МЭО-1000М/160-0,63У-05ЛА*	1000					
МЭО-1000/25-0,25У-05ЛА	1000		425	390x535x435	50	
МЭО-1000/63-0,63У-05ЛА	1000					
МЭО-1000М/25-0,25У-05ЛА*	1000					
МЭО-1000М/63-0,63У-05ЛА*	1000					

Фланцевое исполнение

МЭО-250/10-0,25У-05ФА	250	220/380 В 50 Гц	330	405x535x355 □36	43	БСПТ-21А
МЭО-250М/10-0,25У-05ФА*	250					
МЭО-250/25-0,63У-05ФА	250					
МЭО-250М/25-0,63У-05ФА*	250					
МЭО-630/25-0,25У-05ФА	630					
МЭО-630М/25-0,25У-05ФА*	630					
МЭО-630/63-0,63У-05ФА	630					
МЭО-630М/63-0,63У-05ФА*	630					
МЭО-630/63-0,25У-05ФА	630		270	405x415x355		

МЭО-630М/63-0,25У-05ФА*	630			□36			
МЭО-630/160-0,63У-05ФА	630						
МЭО-630М/160-0,63У-05ФА*	630						
МЭО-1000/63-0,25У-05ФА	1000		305		45		
МЭО-1000М/63-0,25У-05ФА*	1000						
МЭО-1000/160-0,63У-05ФА	1000						
МЭО-1000М/160-0,63У-05ФА*	1000		435	405x535x355 □36			43
МЭО-1000/25-0,25У-05ФА	1000						
МЭО-1000/63-0,63У-05ФА	1000						
МЭО-1000М/25-0,25У-05ФА*	1000						
МЭО-1000М/63-0,63У-05ФА*	1000						

* Механизмы с двусторонним ограничителем наибольшего момента



Рычажное исполнение

МЭО-1000/10-0,25У-05ЛА	1000	220/380 В 50 Гц	380	480x640x565	160	БСПТ-21А			
МЭО-1000/12-0,25У-05ЛА									
МЭО-1000/16-0,25У-05ЛА									
МЭО-1000/25-0,63У-05ЛА									
МЭО-1000/30-0,63У-05ЛА									
МЭО-1000/40-0,63У-05ЛА									
МЭО-1600/10-0,25У-05ЛА	1600				810			165	
МЭО-1600/12-0,25У-05ЛА					550				
МЭО-1600/16-0,25У-05ЛА					380			160	
МЭО-1600/25-0,25У-05ЛА									
МЭО-1600/25-0,63У-05ЛА					810			165	
МЭО-1600/30-0,63У-05ЛА					550				
МЭО-1600/40-0,63У-05ЛА					380			160	
МЭО-1600/63-0,63У-05ЛА									
МЭО-2000/10-0,25У-05ЛА	2000				810			165	
МЭО-2000/12-0,25У-05ЛА									
МЭО-2000/16-0,25У-05ЛА					550				
МЭО-2000/25-0,25У-05ЛА					380			160	
МЭО-2000/25-0,63У-05ЛА					810			165	
МЭО-2000/30-0,63У-05ЛА									
МЭО-2000/40-0,63У-05ЛА					550				
МЭО-2000/63-0,63У-05ЛА					380			160	
МЭО-2500/12-0,25У-05ЛА	2500				810			165	
МЭО-2500/16-0,25У-05ЛА					550				
МЭО-2500/25-0,25У-05ЛА					380			160	
МЭО-2500/30-0,63У-05ЛА					810			165	
МЭО-2500/40-0,63У-05ЛА					550				
МЭО-2500/63-0,63У-05ЛА					380			160	

МЭО-4000/63-0,25У-05ЛА	4000			730x695x610	320	
МЭО-4000/160-0,63У-05ЛА						
Фланцевое исполнение						
МЭО-1000/10-0,25У-05ФА	1000	220/380 В 50 Гц	380	640x550x425 □42	150	БСПТ-21А
МЭО-1000/12-0,25У-05ФА	1000					
МЭО-1000/16-0,25У-05ФА	1000					
МЭО-1000/25-0,63У-05ФА	1000					
МЭО-1000/30-0,63У-05ФА	1000					
МЭО-1000/40-0,63У-05ФА	1000					
МЭО-1600/10-0,25У-05ФА	1600		810		155	
МЭО-1600/12-0,25У-05ФА	1600		550			
МЭО-1600/16-0,25У-05ФА	1600		380		150	
МЭО-1600/25-0,25У-05ФА	1600					
МЭО-1600/25-0,63У-05ФА	1600		810		155	
МЭО-1600/30-0,63У-05ФА	1600		550			
МЭО-1600/40-0,63У-05ФА	1600		380		150	
МЭО-1600/63-0,63У-05ФА	1600					
МЭО-2000/10-0,25У-05ФА	2000		810		155	
МЭО-2000/12-0,25У-05ФА	2000					
МЭО-2000/16-0,25У-05ФА	2000		550			
МЭО-2000/25-0,25У-05ФА	2000		380		150	
МЭО-2000/25-0,63У-05ФА	2000		810		155	
МЭО-2000/30-0,63У-05ФА	2000					
МЭО-2000/40-0,63У-05ФА	2000		550			
МЭО-2000/63-0,63У-05ФА	2000		380		150	
МЭО-2500/12-0,25У-05ФА	2500		810		155	
МЭО-2500/16-0,25У-05ФА	2500		550			
МЭО-2500/25-0,25У-05ФА	2500		380		150	
МЭО-2500/30-0,63У-05ФА	2500		810		155	
МЭО-2500/40-0,63У-05ФА	2500		550			
МЭО-2500/63-0,63У-05ФА	2500		380		150	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spb@nt-rt.ru | <http://skbspa.nt-rt.ru>